

FLORA RAETICA



www.florae.ch

Pflanzenbegeisterte
für Jahrhundertprojekt
gesucht!

Erfassungstools für die Feldarbeit




Wie erfassen wir unsere Beobachtungen ?





FlorApp für Smartphones



FlorApp : Beobachtung erfassen



FlorApp : Beobachtung erfassen



FlorApp : Beobachtung erfassen

21:31

← Neue Beobachtung

Quelle bestimmen

Fakultative Angaben

Bilder

Beleg

Kein Beleg

Beschreibung des Fundortes

Naturalisierungsgrad der Population

Naturalisierungsgrad der Population nicht definiert

Zähleinheit

Abundanz Anzahl Zähleinheiten

Bemerkungen zur Abundanz

Deckungsgrad

Lebensraum TypoCH (Delarze et al. 2015)

Abbrechen Speichern



21:31

← Neue Beobachtung

Gichere Bestimmung

Naturalisierungsgrad

Etablierte, spontane Population (breitet sich selbständig in der Natur aus)

Subspontane Population, Gartenflüchtling (in der Nähe von kultivierten Individuen)

Kultivierte, angepflanzte, angebaute Population (in Grünanlagen, Gärten, Äckern)

Naturalisierungsgrad der Population unklar (vermutlich nicht natürliche Pop.)

Adventive, unbeständige Population

Offizielle Ansiedlung

Inoffizielle Ansiedlung, Ansaubung

Naturalisierungsgrad der Population nicht definiert

Lebensraum TypoCH (Delarze et al. 2015)

Abbrechen Speichern

21:33

← Neue Beobachtung

Abundanz

<Nicht definiert>

1-10

11-25

26-50

51-100

101-250

> 250

251-500

501-1'000

1'001-2'500

2'501-5'000

5'001-10'000

> 10'000

Abbrechen Speichern

FlorApp : Beobachtung erfassen

21:36

← Neue Beobachtung

bestimmt

Zähleinheit
Individuen, Exemplare

Abundanz Anzahl Zähleinheiten
—

Bemerkungen zur Abundanz
—

Deckungsgrad
—

Lebensraum TypoCH (Delarze et al. 2015)
—

Phänologie
—

Vitalität
—

Substrat
—

Original-Artname Freier Text
—

Bemerkungen
—

Abbrechen Speichern

21:36

Bemerkungen

Hüllspelzen 3,5-4 mm lang (inkl den 1-1,5 mm langen Grannen)

ährchen 4,5-5 mm lang, basale blattscheiden nicht untersucht

im Frühling nochmals überprüfen, nur 2 vertrocknete Stengel gesehen

sehr stark kantig bis schmal geflügelt

1 Ex am Wegbord

50m vorher

3m ob Bänkli

auf Mauerkrone

wahrscheinlich zur Hangstabilisierung angepflanzt

unter berberis

oder Nasturtium ?

Hier das beste habitat für potentielle vorkommen der



Erfassungstools für die Feldarbeit



Datenerfassung im Gelände: **FlorApp / InvasivApp**



Weiterverarbeiten im Büro: **Online-Feldbuch**

Alternative Erfassungsmöglichkeiten



Notizbuch +
GPS-Gerät



Flora Helvetica App

